**Захворюваність на сальмонельози в Україні та в Полтавській області (на 100 тисяч населення)**




Захворюваність на сальмонельози в Полтавській області у 2018 році зросла порівняно з попереднім роком на 13,86%, показник на рівні середнього багаторічного

## Захворюваність на сальмонельози в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Кількість, питома вага захворілих дітей та дорослих




Показники захворюваності дітей та дорослих на 100 тисяч



## Захворюваність на сальмонельози в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Показники захворюваності на 100 тисяч вікової групи



## Захворюваність на сальмонельози в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 189 випадків сальмонельозів, показник 13,44 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 12 адміністративних територіях області

**Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Україні та в Полтавській області (на 100 тисяч населення)**




Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Полтавській області у 2018 році знизилась на 11% порівняно з попереднім роком, однак показник перевищує середній багаторічний на 20,51%

## Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Кількість, питома вага захворілих дітей та дорослих




Показники захворюваності дітей та дорослих на 100 тисяч вікової групи



## Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Показники захворюваності на 100 тисяч вікової групи



## Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області у 2018 році зареєстровано 3513 випадків гострих кишкових інфекцій, показник 249,86 на 100 тисяч населення

## Захворюваність на шигельози в Полтавській області, 2018 рік

В Полтавській області у 2018 році зареєстровано 7 випадків шигельозів (бактеріологічно підтверджено 7- Флекснера), показник 0,5 на 100 тисяч населення.
Випадки реєструвались на 2-х адміністративних територіях.

## Захворюваність на гострі кишкові інфекції встановленої етіології в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області у 2018 році зареєстровано 2140 випадків гострих кишкових інфекцій встановленої етіології, показник 152,21 на 100 тисяч населення

## Захворюваність на ротавірусні ентерити в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 716 випадків ротавірусних ентеритів, показник 50,92 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 21 адміністративній території області.

## Захворюваність на ротавірусні ентерити в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік



## Захворюваність на гострі кишкові інфекції невстановленої етіології в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області у 2018 році зареєстровано 1366 випадків гострих кишкових інфекцій невстановленої етіології, показник 97,16 на 100 тисяч населення

## Захворюваність на лямбліоз в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 282 випадки лямбліозу, показник 20,06 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 19 адміністративних територіях області

**Захворюваність на вірусний гепатит А в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення**




Захворюваність на вірусний гепатит А в Полтавській області зменшилась порівняно з попереднім роком у 2 рази (зменшення на 50 випадків), показник нижче середнього багаторічного на 80% (у 5 разів).

## Захворюваність на вірусний гепатит А в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 41 випадок вірусного гепатиту А, показник 2,92 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 10 адміністративних територіях області

**Захворюваність на гострий вірусний гепатит В в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення**




Захворюваність на вірусний гепатит В в Полтавській області у 2018 році зросла порівняно з минулим роком на 8 випадків, показник нижче середнього багаторічного показника на 36,8% (у 1,6 рази)

## Захворюваність на гострий вірусний гепатит В в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 43 випадки гострого вірусного гепатиту В, показник 4,84 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 12 адміністративних територіях області

## Захворюваність на гострий вірусний гепатит С в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 13 випадків гострого вірусного гепатиту С, показник 0,92 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 7 адміністративних територіях області

## Хронічний вірусний гепатит В (вперше в житті встановлені випадки), Полтавська область, 2018 рік




В Полтавській області у 2018 році зареєстровано 80 вперше в житті встановлених випадків хронічного вірусного гепатиту В, показник 5,69 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 19 адміністративних територіях області

**Хронічний вірусний гепатит С (вперше в житті встановлені випадки), Полтавська область, 2018 рік**




В Полтавській області у 2018 році зареєстровано 304 вперше в житті встановлених випадків хронічного вірусного гепатиту С, показник 21,62 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 25 адміністративних територіях області

## Захворюваність на дифтерію в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення




В Полтавській області у 2015-2018 роках випадки дифтерії не реєструвалися

## Захворюваність на кашлюк в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення




В Полтавській області у 2018 році захворюваність на кашлюк знизилась порівняно з попереднім роком на 23 випадки (у 2 рази), показник менше середнього багаторічного на 49,6%

## Захворюваність на кашлюк в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Показники захворюваності на 100 тисяч вікової групи



## Захворюваність на кашлюк в Полтавській області, 2018 рік

–




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 17 випадків кашлюку, показник 1,21 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 7 адміністративних територіях області

## Захворюваність на кір в Україні та в Полтавській області , на 100 тисяч населення




В Полтавській області у 2018 році продовжують реєструватися випадки кору, показник захворюваності на 450% (у 5,5 рази) більше середнього багаторічного

# Захворюваність на кір в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Кількість, питома вага захворілих дітей та дорослих




Показники захворюваності дітей та дорослих на 100 тисяч вікової групи



## Захворюваність на кір в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Показники захворюваності на 100 тисяч вікової групи



## Захворюваність на кір в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Кількість випадків у вікових групах



## Захворюваність на кір в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 532 випадки кору, показник 37,84 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 26 адміністративних територіях області.

## Захворюваність на краснуху в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення




В Полтавській області у 2018 році захворюваність на краснуху знизилась порівняно з попереднім роком на 1 випадок (у 2 рази), показник у 168 разів менше середнього багаторічного

## Захворюваність на краснуху в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 1 випадок краснухи, показник 0,07 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 1 адміністративній території області.

## Захворюваність на епідемічний паротит в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення




В Полтавській області у 2018 році захворюваність на епідемічний паротит знизилась порівняно з попереднім роком на 1 випадок, показник менше середнього багаторічного у 15 разів

## Захворюваність на епідемічний паротит в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 2 випадки епідемічного паротиту, показник 0,14 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 2-х адміністративних територіях області.

## Захворюваність на менінгококову інфекцію в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області у 2018 році зареєстровано 3 випадки менінгококової інфекції, показник 0,21 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 2-х адміністративних територіях області.

## Захворюваність на скарлатину в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Кількість випадків у вікових групах



## Захворюваність на скарлатину в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 464 випадків скарлатини, показник 33 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 17 адміністративних територіях області.

## Захворюваність на вітряну віспу в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 8674 випадки вітряної віспи, показник 616,93 на 100 тисяч населення.

## Захворюваність на вітряну віспу в Полтавській області по вікових групах, 2018 рік

Показники захворюваності на 100 тисяч вікової групи



## Захворюваність на туберкульоз в Полтавській області, 2018 рік

В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 637 випадків туберкульозу органів дихання, показник 45,31 на 100 тисяч населення.

## Захворюваність на хворобу Лайма в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області у 2018 році зареєстровано 251 випадок хвороби Лайма, показник 17,85 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 22 адміністративних територіях області.

## Захворюваність на лептоспіроз в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 3 випадки лептоспірозу, показник 0,21 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 3 адміністративних територіях області.

## Захворюваність на гарячку Західного Нілу в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 8 випадків гарячки Західного Нілу, показник 0,57 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 4 адміністративних територіях області.

## Захворюваність на педикульоз в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 913 випадків педикульозу, показник 64,94 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 22 адміністративних територіях області.

## Захворюваність на коросту в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 155 випадків корости, показник 11,02 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 24 адміністративних територіях області.

## Захворюваність на опісторхоз в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення




Захворюваність на опісторхоз в Полтавській області у 2018 році зросла порівняно з попереднім роком на 51%, однак нижче середньої багаторічної на 21%

## Захворюваність на опісторхоз в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 103 випадки опісторхозу, показник 7,33 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 15 адміністративних територіях області.

**Захворюваність на аскаридоз в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення**




Захворюваність на аскаридоз в Полтавській області у 2018 році зросла порівняно з попереднім роком на 5%, однак нижче середньої багаторічної на 8%

## Захворюваність на аскаридоз в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 924 випадки аскаридозу, показник 65,72 на 100 тисяч населення. Випадки реєструвались на 25 адміністративних територіях області

**Захворюваність на ентеробіоз в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення**




Захворюваність на ентеробіоз в Полтавській області у 2018 році знизилась у порівнянні з минулим роком на 11%, менше середньої багаторічної на 70% (у 3 рази)

## Захворюваність на ентеробіоз в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 1803 випадки ентеробіозу, показник 128,24 на 100 тисяч населення

**Захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції (сумарна) в Україні та в Полтавській області, на 100 тисяч населення**




Захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції (сумарна) в Полтавській області у 2018 році знизилась порівняно з попереднім роком на 3%, показник нижче середнього багаторічного на 15%

## Захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції в Полтавській області, 2018 рік




В Полтавській області в 2018 році зареєстровано 225264 випадки грипу та гострих респіраторних інфекцій (сумарно), показник 16021,72 на 100 тисяч населення